

# TANKAR FÖR VATTENFÖRVARING

PERFEKT LÖSNING FÖR ATT FÖRVARA REGN- OCH DRICKSVATTEN



**TITAN**®

The Titan logo features a green, three-dimensional triangle pointing to the right. A realistic water droplet is shown falling from the top vertex of the triangle. The word "TITAN" is written in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the triangle, with a registered trademark symbol (®) to its right.

*Älvestad-Tanken AB*

Mats Fritiofsson • Älvestad Östergården 30 • 590 33 Fornåsa  
013-39 30 90 • 0708-39 31 90 • [info@alvestadtanken.se](mailto:info@alvestadtanken.se) • [www.alvestadtanken.se](http://www.alvestadtanken.se)

 MILJÖVÄNLIGA

GENOMSNITTLIG  
NEDERBÖRDSMÄNGD  
I SVERIGE

**700** liter/m<sup>2</sup>

VATTENFÖRBRUKNING PER  
EN PERSON I SVERIGE PER DAG

**160** liter

## TANKAR AV HÖGSTA KVALITÉ FÖR VATTENFÖRVARING

Kingspan Environmental tillverkar högkvalitativa tankar för regn- och dricksvattenförvaring. Tankarna kännetecknas av robust konstruktion och modern utformning, de är motståndskraftiga mot väderförhållanden och UV-strålning.

I vårt sortiment har vi enmantlade tankar som är anpassade för förvaring ovanför och under jord. Tack vare stort utbud av tillgängliga volymer och tillämpade tekniska lösningar kan vi tillfredsställa våra kunders olika krav och behov samt hjälpa till att spara på vattenresurser.

# ENMANTLADE TANKAR FÖR REGNVATTEN

GRUNDLÄGGANDE SÄTT ATT SÄKERT  
OCH HYGIENISKT FÖRVARA REGNVATTEN.

## FÖRDELAR

- › Tankarna är tillverkade av högkvalitativ polyeten, som garanterar hållbarhet och låga exploateringskostnader.
- › Estetiskt utförande och anpassad färgskala gör att tankarna smälter lätt in i omgivningen.
- › Brett sortiment av volymer och former är vårt svar på marknadens olika krav.
- › Tankarna möjliggör att spara på våra dyrbara vattenresurser och ta vara på regnvatten.
- › Tankarna kan transporteras på enkelt sätt med hjälp av t.ex. gaffeltruck eller kran.
- › Täthetsgaranti för tankar: 5 år.

## TILLGÄNGLIGA VOLYMER OCH MÅTT



**PRODUKTENS KOD**  
ARW00150GN

**Volym** 150 l  
**Längd** 0,55 m  
**Bredd** 0,55 m  
**Höjd** 0,88 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW00200GN

**Volym** 200 l  
**Längd** 0,54 m  
**Bredd** 0,54 m  
**Höjd** 1,01 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW00600GN

**Volym** 600 l  
**Längd** 1,25 m  
**Bredd** 0,73 m  
**Höjd** 1,04 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW01000GN

**Volym** 1000 l  
**Längd** 1,95 m  
**Bredd** 0,62 m  
**Höjd** 1,13 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW01225GN

**Volym** 1225 l  
**Längd** 1,78 m  
**Bredd** 0,76 m  
**Höjd** 1,40 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW01500GN

**Volym** 1500 l  
**Längd** 2,10 m  
**Bredd** 0,75 m  
**Höjd** 1,40 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW03500GN\_SG\_NP

**Volym** 3500 l  
**Diameter** 1,90 m  
**Höjd** 1,80 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW05000GN\_SG\_NP

**Volym** 5000 l  
**Diameter** 2,00 m  
**Höjd** 2,30 m



**PRODUKTENS KOD**  
ARW09000GN\_SG\_NP

**Volym** 9000 l  
**Diameter** 2,30 m  
**Höjd** 2,90 m



*Brett sortiment av tankar  
i olika volymer*

# TANKAR FÖR REGNVATTENSFÖRVARING UNDER JORD

FUNKTIONELLA OCH HÅLLBARA  
LÖSNINGAR SOM  
TAR MINIMUM PLATS

## FÖRDELAR

- › Stark konstruktion med ribbor, skyddar mot marktryck och tankens deformation.
- › Enkel och säker exploatering av produkten, inga särskilda underhålls-procedurer krävs.
- › Möjlighet att distribuera det samlade vattnet på många sätt: sipprande eller direkt till avlopp.
- › Täthetsgaranti för tankar: 5 år.

## TILLGÄNGLIGA VOLYMER OCH MÅTT



**PRODUKTENS KOD**  
OAQ03000BK-SET

**Volym** 3000 l  
**Längd** 2,00 m  
**Bredd** 1,70 m  
**Höjd** 2,91 m



**PRODUKTENS KOD**  
OAQ04500BK-SET

**Volym** 4500 l  
**Längd** 2,40 m  
**Bredd** 1,80 m  
**Höjd** 3,01 m



**PRODUKTENS KOD**  
OAQ06000BK-SET

**Volym** 6000 l  
**Längd** 2,40 m  
**Bredd** 2,07 m  
**Höjd** 3,18 m

## EXEMPEL PÅ TILLÄMPNING





---

## BEHÅLLARE FÖR DRIKSVATTEN

---

**PRODUKTERNA  
ÄR CERTIFIERADE  
AV DEN POLSKA  
HYGIENMYNDIGHETEN  
PZH**

**PZH HK/W/0841/01/2014**

Tankarna är tillverkade av högkvalitativa material, perfekta för förvaring och distribution av dricksvatten.

Brett utbud av former och volymer möjliggör att perfekt anpassa tanken till varierande krav beroende på kundens behov och verksamhet.

## FÖRDELAR

- › Kopplingsrör av rostfritt stål.
- › Tankarna är tillverkade av högkvalitativa material, godkända för kontakt med dricksvatten.
- › Brett utbud av former och volymer kan uppfylla varje användares krav och önskemål.

- › Tankarna är enkla att transportera tack vare botten specialkonstruktion.
- › Tankarna behöver inga komplicerade underhållsprocedurer och är enkla att hålla rena.
- › Täthetsgaranti för tankar: 5 år.

## TILLGÄNGLIGA VOLYMER OCH MÅTT

### HORISONTELLA TANKAR

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS KOD                                                                    | PRODUKTENS KOD                                                                    | PRODUKTENS KOD                                                                    | PRODUKTENS KOD                                                                    | PRODUKTENS KOD                                                                     | PRODUKTENS KOD                                                                      | PRODUKTENS KOD                                                                      |
| OWH00200BU                                                                        | OWH00600BU                                                                        | OLP1200BU                                                                         | OWR01000BU                                                                        | OWR01225BU                                                                         | OWR01500BU                                                                          | OWH01200BU                                                                          |
| <b>Volym</b>                                                                      | <b>Volym</b>                                                                      | <b>Volym</b>                                                                      | <b>Volym</b>                                                                      | <b>Volym</b>                                                                       | <b>Volym</b>                                                                        | <b>Volym</b>                                                                        |
| 200 l                                                                             | 600 l                                                                             | 1200 l                                                                            | 1000 l                                                                            | 1225 l                                                                             | 1500 l                                                                              | 1200 l                                                                              |
| <b>Längd</b>                                                                      | <b>Längd</b>                                                                      | <b>Längd</b>                                                                      | <b>Längd</b>                                                                      | <b>Längd</b>                                                                       | <b>Längd</b>                                                                        | <b>Längd</b>                                                                        |
| 0,54 m                                                                            | 1,25 m                                                                            | 1,72 m                                                                            | 1,95 m                                                                            | 1,78 m                                                                             | 2,10 m                                                                              | 1,70 m                                                                              |
| <b>Bredd</b>                                                                      | <b>Bredd</b>                                                                      | <b>Bredd</b>                                                                      | <b>Bredd</b>                                                                      | <b>Bredd</b>                                                                       | <b>Bredd</b>                                                                        | <b>Bredd</b>                                                                        |
| 0,54 m                                                                            | 0,73 m                                                                            | 1,35 m                                                                            | 0,64 m                                                                            | 0,76 m                                                                             | 0,75 m                                                                              | 1,07 m                                                                              |
| <b>Höjd</b>                                                                       | <b>Höjd</b>                                                                       | <b>Höjd</b>                                                                       | <b>Höjd</b>                                                                       | <b>Höjd</b>                                                                        | <b>Höjd</b>                                                                         | <b>Höjd</b>                                                                         |
| 1,01 m                                                                            | 1,04 m                                                                            | 0,90 m                                                                            | 1,35 m                                                                            | 1,40 m                                                                             | 1,40 m                                                                              | 1,15 m                                                                              |

### HORISONTELLA TANKAR

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS KOD                                                                    | PRODUKTENS KOD                                                                     | PRODUKTENS KOD                                                                     | PRODUKTENS KOD                                                                     | PRODUKTENS KOD                                                                      | PRODUKTENS KOD                                                                       | PRODUKTENS KOD                                                                       |
| OWH01800BU                                                                        | OWH02500BU                                                                         | OWV01300BU                                                                         | OWV02500BU                                                                         | OWV03500BU                                                                          | OWV05000BU                                                                           | OWV09000BU                                                                           |
| <b>Volym</b>                                                                      | <b>Volym</b>                                                                       | <b>Volym</b>                                                                       | <b>Volym</b>                                                                       | <b>Volym</b>                                                                        | <b>Volym</b>                                                                         | <b>Volym</b>                                                                         |
| 1800 l                                                                            | 2500 l                                                                             | 1300 l                                                                             | 2500 l                                                                             | 3500 l                                                                              | 5000 l                                                                               | 9000 l                                                                               |
| <b>Längd</b>                                                                      | <b>Längd</b>                                                                       | <b>Diameter</b>                                                                    | <b>Diameter</b>                                                                    | <b>Diameter</b>                                                                     | <b>Diameter</b>                                                                      | <b>Diameter</b>                                                                      |
| 2,15 m                                                                            | 2,28 m                                                                             | 1,20 m                                                                             | 1,65 m                                                                             | 1,90 m                                                                              | 2,01 m                                                                               | 2,30 m                                                                               |
| <b>Bredd</b>                                                                      | <b>Bredd</b>                                                                       | <b>Höjd</b>                                                                        | <b>Höjd</b>                                                                        | <b>Höjd</b>                                                                         | <b>Höjd</b>                                                                          | <b>Höjd</b>                                                                          |
| 1,14 m                                                                            | 1,28 m                                                                             | 1,40 m                                                                             | 1,50 m                                                                             | 1,80 m                                                                              | 2,30 m                                                                               | 2,85 m                                                                               |
| <b>Höjd</b>                                                                       | <b>Höjd</b>                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| 1,15 m                                                                            | 1,34 m                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |

### VERTIKALA TANKAR

## TILLBEHÖR

| PRODUKTENS KOD   | Produktens namn                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                     | Max takyta i m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AC-FIL-AI-BL     | Underjordiskt samlingsfilter Garden                | Filter möjliggör att rena regnvatten från mekaniska föroreningar, avsedda för att montera både inom tanken och direkt i marken. Det finns möjlighet att använda dem som filter före sipprande system AquaBlok®. | 200                         |
| AC-FIL-VF1       | Underjordiskt samlingsfilter VF1                   |                                                                                                                                                                                                                 | 350                         |
| AC-FIL-VF1A      | Underjordiskt flödesfilter VF1                     |                                                                                                                                                                                                                 | 350                         |
| AC-FIL-TWIN      | Underjordiskt flödesfilter Twin Filter             |                                                                                                                                                                                                                 | 700                         |
| AC-LID-LOCK      | Lock till underjordiskt filter                     | Lock med möjlighet att sätta direkt på filter placerat i marken.                                                                                                                                                | -                           |
| AC-EXT-SHAFT-SET | Uppåtgående rör till underjordiskt filter med lock | Uppåtgående rör tillsammans med teleskop och lock, som sätts på filter placerat i marken.                                                                                                                       | -                           |
| OAC-A15XXGN-PE01 | Plastlock A15                                      | Ingångslucka i klass A15, med tre skruvars lås.                                                                                                                                                                 | -                           |

Varornas mått kan skilja sig med max +/- 1%.

Färgnyanskillnader mot bilder på flygblad kan förekomma, pga tryckmetoden. Produktens specifikation kan ändras minimalt. För att få information om aktuell version av produktens utrustning, vänligen kontakta Kingspan Environmentals kontor eller närmaste återförsäljare.

Återförsäljare:

*Älvestad-Tanken AB*

Mats Fritiofsson • Älvestad Östergården 30 • 590 33 Fornåsa  
013-39 30 90 • 0708-39 31 90 • info@alvestadtanken.se • www.alvestadtanken.se